

科技部標誌使用規範

- 機關標誌之標準型態




- 標誌最小使用規範




- 標誌圖形之黑白單色及反白使用規範



● 標誌圖形之精密方格製圖法



● 標誌圖形比例製圖法



● 標誌編排使用之安全邊框距離



● 機關標誌標準色



PANTONE 特別色色彩計畫
(適用於四色加一色特別色之印刷模式)



PANTONE 285 C



C10 M65 Y100 K0

C0 M15 Y85 K0

CMYK 四色印刷色彩計畫
(適用於四色之印刷模式)



C70 + M45 + Y0 + K0



C10 M65 Y100 K0

C0 M15 Y85 K0

RGB 色彩計畫
(適用於螢幕顯示模式)



R66 + G133 + B244



R222 + G116 + B3

R255 + G218 + B42

● 輔助色色彩計畫


銀色



PANTONE 877C



R181+G181+B182



C0

M0

Y0

K40

K40

單色銀色使用範例




金色



PANTONE 872C



R192+G163+B83



C20

M30

Y70

K15

C20+M30+Y70+K15

單色金色使用範例



● 優先使用之色彩組合



● 品牌標誌色彩明度與背景關係表

	白色背景 WHITE	高明度背景 (Black10~30%)	中明度背景 (Black31~60%)	低明度背景 (Black61~90%)	黑色 / 標準色背景 BLACK	標準色背景 Pantone 285 C	金屬輔助色背景 Pantone 877c	金屬輔助色背景 Pantone 872c
標誌標準組合色彩								
標誌(黑白稿) BLACK								
標誌(反白稿) WHITE								
標誌金屬輔助色 Silver Pantone 877c								
標誌金屬輔助色 Gold Pantone 872c								



標誌色彩不得改變




標誌之字體圖形間距不得改變



標誌之高度比例不得任意拉長



標誌之寬度比例不得任意壓扁



標誌不得使用非標準色規範制定之色彩



標誌之角度不得任意傾斜



標誌不得增加框邊表現



標誌不適用於複雜底圖背景上執行



標誌不得增加底紋干擾其視覺



標誌內造型除等比例放大縮小外，不得任意變粗變細

● 中文全銜標準字之橫式排列

科技部

科技部

● 中文全銜標準字之直式排列

科
技
部

科
技
部

● 英文全銜標準字

Ministry of Science and Technology

Ministry of Science and Technology

● 標準字色彩規範

PANTONE 特別色色彩計畫
(適用於特別色之印刷模式)



PANTONE 425 C

CMYK 四色印刷色彩計畫
(適用於四色之印刷模式)



C0 + M0 + Y0 + K85

RGB 色彩計畫
(適用於螢幕顯示模式)



R76 + G73 + B72

● 機關標誌中英文全銜橫式標準字規範

